REVISTA

DO

INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL

DE

SÃO PAULO

VOLUME 32 1990

CONTEÚDO DO VOLUME 32

N: 1 — Janeiro/Fevereiro, 1990

ARTI	00	0	ICIA	MIN
	90	3 01	II GIII	wa

Meta-hemoglobinemia associada ao loxoscelismo — O. C. de O. BARRETTO, D. M. DE CILLO, K. NONOYAMA, L. C. ANTONIO, P. MORENA & J. L. C. CARDOSO. (Inglés).	
Flora bacteriana da cavidade oral, presas e veneno de Bothrops jararaca: possível fonte	
de infecção no local da picada — M. T. JORGE, J. S. de MENDONÇA, L. A. RIBEIRO	
M. L. R. da SILVA, E. J. U. KUSANO & C. L. dos S. CORDEIRO	-
Sorotipos de Streptococcus pneumoniae isolados de líquido cefalorraquidiano no período	
de 1977-1988 na cidade de São Paulo, Brasil — A. E. TAUNAY, R. AUSTRIAN, I	
M. LANDGRAF, M. E. P. VIEIRA & C. E. A. MELLES:	. 11
Doença de Chagas aguda: vias de transmissão, aspectos clínicos e resposta à terapêutico	L
específica em casos diagnosticados em um centro urbano — M. A. SHIKANAI-YA	
SUDA, M. H. LOPES, J. E. TOLEZANO, E. UMEZAWA, V. AMATO NETO, A. C	
PEREIRA BARRETO, Y. HIGAKI, A. A. B. MOREIRA, G. FUNAYAMA, A. A. BARO	
NE, A. DUARTE, V. ODONE, G. C. CERRI, M. SATO, D. POZZI & M. SHIROMA	
Schistosoma mansoni: aspectos quantitativos da fertilidade e sobrevida de vermes oriun	10
dos de cercárias irradiadas com 3 Krad, em camundongos — G. de S. CARDOSO	
& P.M.Z.COELHO	
EPIDEMIOLOGIA	
Infecção pelo vírus da hepatite B e Delta em população da África Ocidental — N. ZAN	
CHETTA, P. VIGANO, M. P. FERRARIO, G. B. PRIULI, O. DJIGBENOUDE, G	
P. NARDI & A. PAGANO. (Inglés)	
Prevalência de anticorpos para o parvovirus humano B19 na população do Rio de Janeiro	
Brasil - J. P. NASCIMENTO, M. M. BUCKLEY, K. E. BROWN & B. J. COHEN	
(Inglės)	41
ENSAIOS TÉCNICOS	
Método fluorescente (diacetato de fluoresceína e brometo de etídio) para o estudo d	a
viabilidade de Cryptococcus neoformans em líquor — B. CORRÉA, A. PURCHIO).
C. R. PAULA, W. GAMBALE & M. A. SHIKANAI-YASUDA	46
Toxoplasmose aguda: avaliação da técnica de imunoensaio em camada delgada par	-
a detecção de anticorpos IgM, anti-Toxoplasma gondii — H. I. ZANEVAN REQUEJO	
T. KYOMEN MATSUMOTO, M. KAWARABAYASHI, P. M. NAKAMURA, W. EBNEI	
FILHO & J. de J. C. NUNES	. 51
REGISTRO DE CASOS	
Tinha favosa. Relato de ocorrência familiar em Itapecerica da Serra (Município da Grand	e
São Paulo) — W. BELDA JÚNIOR, M. D. F. TAKAHASHI, V. AOKI, L. C. CUCE A. SALEBIAN & M. N. SOTTO	t,
Cavidades pulmonares colonizadas por actinomicetos: relato de 6 casos — J. C. COELHO	
FILHO. (Inglès)	
CARTA AO EDITOR	
Vacinação de cáes contra Leishmania (Viannia) brasiliensis — W. MAYRINK, O. GENA	-
RO, M. DIAS, C. A. da COSTA, M. S. M. MICHALICK, M. N. MELO, P. WILLIAMS	
R. T. da COSTA, E. NASCIMENTO & A. OLIVEIRA LIMA. (Inglés)	
O soro comercial anti-proteina-S-100 cora o M. leprae por técnicas imunohistoquímica — S. A. C. SIQUEIRA, A. WAKAMATSU, V. A. F. ALVES & T. DE BRITO. (Inglé:	IS

N: 2 - Março/Abril, 1990

EDITORIAL	
Um novo caminho para o diagnóstico da fibrose de Symmers da esquistossomose pelo ultra-som — A. D. COUTINHO. (Inglés)	73
ARTIGOS ORIGINAIS	
Estudo comparativo de técnicas de isolamento de membrana externa de Yersinia pestis e seu uso na epidemiologia da peste — F. G. C. ABATH & L. C. de S. FERREIRA. (Inglés) Diferenças entre esquistossómulos obtidos in vitro e in vivo — A. L. MELO, C. R. S.	
MACHADO & L. H. PEREIRA. (Inglés). Ocorrência de um hidrobióide (Mollusca: Mesogastropoda) nos Municípios de Pedro Leo poldo e Lagoa Santa, MG, Brasil — L. C. LIMA & C. P. de SOUZA	
REGISTRO DE CASO	
Lesões hepatobiliares em ascaridíase biliar maciça. Aspectos histopatológicos em um caso de autópsia - L. C. da C. GAYOTTO, R. M. L. MUSZKAT & I. V. SOUZA. (Inglés)	
ENSAIOS TÉCNICOS	
Avaliação de testes sorológicos para a detecção de anticorpos anti HIV em painéis de soros de brasileiros — J. IVO-DOS-SANTOS, D. L. C. MELLO, J. C. COUTO FERNAN DEZ, R. M. PASSOS, L. A. DIAS-CARNEIRO, E. A. CASTILHO & B. GALVÃO CASTRO. (Inglés) Método para montaje permanente de huevos de helmintos enteroparasitos — V. MUNOZ. X. AGUIRRE, R. SOTO & A. GUERRA	96
EPIDEMIOLOGIA	
Aspectos ecológicos da leishmaniose tegumentar americana. 8. Avaliação da atividade enzoótica de Leishmania (Viannia) braziliensis, em ambiente florestal e peridomi ciliar, região do Vale do Ribeira, Estado de São Paulo, Brasil — A. de C. GOMES, S. G. COUTINHO, G. V. PAIM, S. M. O. de OLIVEIRA, E. A. B. GALATI, M. P. NUNES, A. N. CAPINZAIKI, Y. I. YAMAMOTO & P. ROTTER. Reações à histoplasmina e paracoccidioidina na Serra de Pereiro (Estado do Ceará — Brasil) — M. J. N. DIÓGENES, H. M. G. GONÇALVES, A. C. P. MAPURUNGA, K. F. ALENCAR, F. B. ANDRADE & JA. NOGUEIRA QUEIROZ	105
SOROEPIDEMIOLOGIA	
Estudo sorológico na esquistosomíase mansónica no nordeste do Brasil (I) — M. TANABE, M. OKAZAKI, M. OKAZAKI, S. KOBAYASHI, N. KANEKO, T. SEKIGUCHI, S. TATENO, S. R. N. MOTTA & T. TAKEUCHI. (Inglés)	121
REVISÃO	
Reinfecção após tratamento na esquistossomose: fatores ambientais ou predisposição? — K. KLOETZEL. (Inglés)	

N: 3 — Maio/Junho, 1990

ARTIGOS ORIGINAIS

Identificação de roedores silvestres como hospedeiros do Angiostrongylus costaricensis
no sul do Brasil — C. GRAEFF-TEIXEIRA, F. D. de ÁVILA-PIRES, R. de C. C.
MACHADO, L. CAMILLO-COURA & H. L. LENZI
Lesões miocárdicas crônicas na infecção experimental pelo T. cruzi no macaco (Cebus
apelia) — C. A. FALASCA, M. GILI, D. GRANA, E. GOMEZ, J. ZOPPI & E. MARESO. (Inglés)
Caracterização preliminar de um novo vírus isolado de líquor de pacientes com meningite
asséptica em São Paulo, Brasil — S. TAKIMOTO, H. TANAKA, L. F. S. GOMES,
E. A. WALDMAN, H. G. PEREIRA, T. M. PAIVA, T. L. COIMBRA, M. UEDA &
H. H. G. MELES. (Inglés)
dexametasona — M. V. HERMETO, R. S. BICALHO, A. L. de MELO & L. H. PEREIRA. (Inglés)
Doença de Chagas: anticorpos IgG, IgM e IgA contra antígenos de amastigota, tripomas-
tigota e epimastigota de T. cruzi em formas agudas e em diferentes formas crónicas
da doença - K. S. C. PRIMAVERA, E. S. UMEZAWA, B. A. PERES, M. E. CAMARGO
& S. HOSHINO-SHIMIZU. (Inglés)
ENSAIOS TERAPÊUTICOS
Itraconazol no tratamento da pitiríase versicolor: comparação entre 5 e 7 dias de trata-
mento – L. C. CUCÉ, W. BELDA JR. & E. B. de O. RIBEIRO
Avaliação da atividade terapéutica do albendazol sobre infecções experimental e humana
pela Hymenolepis nana — V. AMATO NETO, A. A. B. MOREIRA, G. M. P. FERREIRA
S. A. B. do NASCIMENTO, L. MATSUBARA, R. CAMPOS & P. L. S. PINTO
OROLOGIA
El inmuensayo enzimatico (ELISA) en el diagnostico serologico de Plasmodium vivax — H. A. PEREZ & M. DE LA ROSA. (Espanhol)
Teste imunoenzimático para pesquisa de anticorpos anti-Cysticercus cellulosae em líqui
dos cefalorraquianos de pacientes com meningites de etiologia indeterminada — A
J. VAZ, A. W. FERREIRA, M. V. da SILVA, E. D. CAMARGO, L. BATISTA & A
M. C. de SOUZA
OROEPIDEMIOLOGIA
Síndrome de larva migrans visceral: inquérito soroepidemiológico em cinco município
do Estado de São Paulo, Brasil - P. P. CHIEFFI, M. UEDA, E. D. CAMARGO
A. M. C. de SOUZA, M. L. da S. GUEDES, L. J. GERBI, M. SPIR & A. S. MOREIRA
(Inglés)
PIDEMIOLOGIA
Frequência de anticorpos neutralizantes contra o vesículovirus Piry, em doadores de
sangue de Uberaba, Minas Gerais, Brasil — J. TAVARES-NETO, A. P. A. TRAVAS
SOS DA ROSA, M. ATAÍDE, H. MORAIS-SOUZA, P. VASCONCELOS & J. TRAVAS
SOS DA ROSA
Relação entre as prevalências de anticorpos para hepatite B (anti-HBc) e arbovirus em pescadores da região do Vale do Ribeira, São Paulo, Brasil — L. B. IVERSSON
C. F. H. GRANATO, A. TRAVASSOS DA ROSA & C. S. PANNUTI. (Inglés)
Enterovírus-70 na região metropolitana de São Paulo, Brasil, de 1984 a 1987: aspecto
da infecção em períodos epidêmico e endêmico — E.A. WALDMAN, S. TAKIMOTO
M. A. ISHIDA, C. KITAMURA & L. I. Z. MENDONÇA
CARTA AO EDITOR
Infecção do HIV em bancos de sangue: análise epidemiológica em área de baixa preva
lência — A. L. S. S. de ANDRADE, C. M. T. MARTELLI, S. ALMEIDA E SILVA
C. L. SANTANA & F. ZICKER. (Inglés)

N: 4 — Julho/Agosto, 1990

ARTIGOS ORIGINAIS

P. P. CHIEFFI & E. E. SAKATA Subpopulações linfocitárias e função neutrofilica na doença de Chagas humana — J C. VOLTARELLI, E. A. DONADI, I. F. CARVALHO & R. P. FALCÃO. (Inglés)
C. VOLTARELLI, E. A. DONADI, I. F. CARVALHO & R. P. FALCAO. (Ingles)
Alterações renais por sensibilidade ao uso de antimonial pentavalente (Glucantime*
na Leishmaniose tegumentar americana. Relato de um caso — L. C. CUCÉ, W. BELDA
JÚNIOR & M. C. DIAS
Trombocitopenia e leptospirose — A. C. NICODEMO, G. DEL NEGRO & V. AMATO NETO. (Inglés)
Efecto de la reinfección sobre la evolución de ratas infectadas con Trypanosoma cruz
- S. REVELLI, H. BERRA, J. VALENTI, H. MORENO, M. BERNASCONI, H. POL
& J. MORINI (Espanhol)
Rastreamento de atividade mutagénica de drogas anti-parasitárias de uso comum pel- Simultest, uma versão simplificada do teste Salmonella/fração microssomal — M E.B. MELO & L.C. S. FERREIRA. (Inglés)
OROEPIDEMIOLOGIA
Detección de portadores asintomáticos de quistes hidatídicos: aumento de la especif
cidad del ensayo inmunoenzimático — E. A. COLTORTI, E. FERNÁNDEZ, E. F
MARGUET, J. D. SCOZZINA & E. A. GUARNERA. (Espanhol)
PIDEMIOLOGIA
Parasitismo humano por Phagicola sp. no município de Cananéia, Estado de São Paule Brasil — P. P. CHIEFFI, O. H. LEITE, R. M. D. S. DIAS, D. M. A. V. TORRE & A. C. S. MANGINI. (Inglés)
RATAMENTO
Aerossol de pentamidina no tratamento da pneumonia por Pneumocystis carinii er pacientes com a síndrome da imunodeficiência adquirida — A. WEINBERG, S. A. DANTONIO, M. I. S. DUARTE, W. L. PEDREIRA JR, A. A. BARONE & S. ISHIOK (Inglês)
NOTA PRÉVIA
Isolamento de Leishmania sp. a partir do humor aquoso de paciente portador de leishma
niose cutánea disseminada e iridociclite bilateral. (Nota prévia) — T. C. de A. FERRA
RI, A. C. M. GUEDES, F. ORÉFICE, O. GENARO, S. R. A. PINHEIRO, M. A. MARRA I. L. N. SILVEIRA & M. O. MIRANDA. (Inglés)
NSAIOS TERAPĒUTICOS
Estudo clínico com o uso do itraconazol em tinha crural, tinha do corpo e tinha d
pé interdigital — C. ZAITZ, L. R. B. RUIZ, E. M. A. DRULLIS, P. GURFINKE & M. A. CIARNUTO
ENSAIOS TERAPÉUTICOS EXPERIMENTAIS
Disfunção tubular renal em ratos tratados com antimoniais pentavalentes — J. P. I
VEIGA, R. KHANAM, T. T. ROSA, L. F. JUNQUEIRA JR., P. C. BRANT, A. P. RAICK, H. FRIEDMAN & P. D. MARSDEN. (Inglés)
CARTA AO EDITOR
Leishmaniose visceral em paciente com AIDS — E. L. NICODEMO, M. I. S. DUARTI
C. E. P. CORBETT, A. C. NICODEMO, V. L. R. MATTA, R. CHEBABO & V. AMAT
NETO (Inglés)

N: 5 — Setembro/Outubro, 1990

ORIGINALS

Rickettsiosis cutáneo ganglionar por Rickettsia conorii en el Uruguay — I. A. CONTI- DIAZ, I. RUBIO, R. E. SOMMA MOREIRA & G. PÉREZ-BÓRMIDA. (Espanhol)	
Comportamiento experimental del Sporothrix schenckii y la Leishmania mexicana en el hamster — L. A. GONZALEZ DE POLANIA, A. ALZATE & N. SARAVIA. (Espanhol)	313
Observações sobre a viabilidade do Trypanosoma grusi no caldo da cana — P. L. S. PINTO, V. AMATO NETO, S. A. B. do NASCIMENTO, H. B. W. T. de SOUZA, A. MIYAMOTO, A. A. B. MOREIRA & L. M. A. BRAZ.	319
Alterações morfológicas hepáticas, com especial énfase nas alterações dos ductos biliares e análise de sobrevivência em camundongos submetidos a infecções múltiplas por S. mansoni e a quimioterapia — L. C. da SILVA, M. R. VIANNA, C. P. ABRANTES, D. M. C. LIMA, A. L. FALAVIGNA, R. H. ANTONELLI-CARDOSO, S. D. DEPERON GALLUCCI & T. de BRITO. (Inglés)	328
Infecções causadas por citomegalovírus e outros vírus do grupo herpes em transplantados cardíacos e de medula óssea — A. WEINBERG, L. S. VILAS BOAS, O. FEHER, T. M. V. STRABELLI, M. C. D. S. FINK, F. L. DULLEY, D. E. UIP, G. BELLOTTI,	
D. A. F. CHAMONE, V. AMATO NETO & C. S. PANNUTI. (Inglés) Arterite subcutânea por micobactéria — C. J. RODRIGUES, F. P. F. de CAMPOS, L. L. FURTADO-MENDONÇA, R. M.R. PEREIRA, B. LANGER, J. DIAMENT, R. M.	338
de OLIVEIRA & W. COSSERMELLI. (Inglés)	346
intestinais — L. M. da COSTA-MACEDO & L. REY. (Inglés)	351
NOTA PREVIA	
DOT-ELISA para pesquisa de anticorpos anti-Cysticercus cellulosae em líquido cefalor- raquiano empregando uma nova fase sólida (tecido de poliéster tratado com resina polimerizada). Dados preliminares — A. J. VAZ, A. W. FERREIRA, M. E. CAMARGO, P. M. NAKAMURA & E. D. CAMARGO. (Inglês)	36/
SOROLOGIA	900
Comparação da reação de imunofluorescência indirete para o vírus do sarampo com as reações de inibição da hemagiutinação e neutralização por redução de placas — V. A. U. F. de SOUZA, C. S. PANNUTI, C. V. F. de GODOY, P. ALBRECHT, M. H. LOPES & J. da S. MENDONÇA. (Inglês)	
ENSAIOS TÉCNICOS	50.
Obtenção de exoantígenos de Histoplasma capsulatum em meio de neopeptona, gilcose, tiamina e asparagina (NGTA) — N. M. GARCIA, C. M. de ASSIS, G. M. B. DEL NEGRO & C. da S. LACAZ	370
REGISTRO DE CASO	
Histoplasmoma com derrame pleural. Relato de um caso — M. C. de ALMEIDA, L. G. VIANNA & M. A. P. MORAES	375
COMUNICAÇÃO	
Identificação simultânea de antígenos internos e de superfície de Trypanosoma crusi reativos para diferentes classes de imunoglobulinas (radio-immunoblotting) — A. M. S. STOLF, E. S. UMEZAWA & B. ZINGALES. (Inglés)	37
CARTA AO EDITOR	
Atividade proteolítica do antígeno de 43 kDa de Paracoccidioides brasiliensis — M. J. S. MENDES-GIANNINI, R. A. MORAES & T. A. RICCI	384
INDOC	

N: 6 — Novembro/Dezembro, 1990

ORIGINAL ARTICLES

Experimental cutaneous leishmaniasis: III - Histopathological aspects of the evolution
of cutaneous lesions produced in Cebus apella (Primates: Cebidae) by Leishmania
(Viannia) lainsoni, L. (V.) braziliensis and L. (Leishmania) amasonensis — F. T. SIL-
VEIRA, M. A. P. MORAES, R. LAINSON & J. J. SHAW. (Portuguese)
Induced infection in the wild rodent Dasyprocta leporina (Rodentia: Dasyproctidae)
with larval eggs of Lagochilascaris miner (Nematoda: Ascarididae) — G. S. VOLCAN G. & C. E. MEDRANO P. (Spanish)
Trypanosoma cruzi: modification of alkaline phosphatase activity induced by trypomas
tigotes in cultured human placental villi - R. E. FRETES & S. P. de FABRO
Inhibitory effect of serum from rats with acute and chronic renal failure on phagocytosis "in vitro" — M. ORI, A. C. SEGURO & A. dos S. ROCHA. (Portuguese)
Chicken carcasses as a source of Campylobacter jejuni in Belo Horizonte, Brazil — T C. DIAS, D. M. M. QUEIROZ, E. N. MENDES & J. N. PERES
Decreased risk for the acquisition of human immunodeficiency virus (HIV) infection in hemodialysis patients in Rio de Janeiro State, Brazil — J. H. R. SUASSUNA, P
P. R. ROCHA, D. R. de PAIVA & V. P. da CRUZ. (Portuguese)
PIDEMIOLOGY
Parasitological and serological studies on amoebiasis and other intestinal parasitic infec
tions in the rural sector around Recife, Northeast Brazil — J. F. GONCALVES, M
TANABE, F. de P. M. MEDEIROS, F. J. GONÇALVES, I. da S. ACA, S. R. N. di MOTTA, S. TATENO & T. TAKEUCHI
Clinical and epidemiological features of bites by adult and young Bothrops jararac
-L. A. RIBEIRO & M. T. JORGE. (Portuguese)
Determinants of the dwelling infestation process by Panstrongylus megistus: the role of housing and deforesting — J. LITVOC, M. GOLDBAUM & G. R. da SILVA. (Portu
guese)
EROLOGY
Serologic efficacy of a two dose measles vaccination schedule at 6 and 11 months o
age: a prospective study — C. S. PANNUTI, V. A. U. F. de SOUZA, H. K. SATO
M. C. D. S. FINK, M. I. RIBEIRO, S. K. HISI, A. CASTELO & J. S. de MENDONÇA
(Portuguese)
Coagglutination test (COA) for Cryptococcus neoformans circulating antigen detection in cerebral spinal fluid (CSF) — M. I. N. CANO & J. A. LIVRAMENTO
EROEPIDEMIOLOGY
Determination du niveau d'anticorps antitétaniques en donneurs de sang au moyer
du test ELISA-tétanos (São Paulo, SP, Brésil) — L. C. C. FERRATTO, A. J. VAZ E. D. CAMARGO & A. M. C. de SOUZA. (French)
A seroepidemiological study of amebiasis in a community of Zulia State, Venezuela -
L. CHACIN-BONILLA, H. MATHEWS, Y. DIKDAN & N. GUANIPA. (Spanish)
LIMA, E. E. SAKATA, C. E. da ROCHA SANTO, P. H. YASUDA, S. V. STILIANO & F. A. RIBEIRO (Portuguese)
ORRESPONDENCE
Variants and serotypes of Cryptococcus neoformans in patients with AIDS and neuro
cryptococosis in Sáo Paulo, Brazil — B. CALVO, O. FISCHMAN, A. PIGNATAR. R. DEL BIANCO & L. ZAROR. (Spanish)
MITHOR INDEY
AUTHOR INDEX

CONTENTS OF THE VOLUME 32

No. 1 — January/February, 1990

ORIGINAL ARTICLES	
Methemegiobinemia associated with loxoscelism — O. C. de O. BARRETTO, D. M. DE CILLO, K. NONOYAMA, L. C. ANTONIO, P. MORENA & J. L. C. CARDOSO	6
Acute Chagas'disease: transmission mechanisms, clinical features and specific therapeutic response in cases diagnosed in an urban center — M. A. SHIKANAI-YASUDA, M. H. LOPES, J. E. TOLEZANO, E. UMEZAWA, V. AMATO NETO, A. C. PEREIRA BARRETO, Y. HIGAKI, A. A. B. MOREIRA, G. FUNAYAMA, A. A. BARONE, A. DUARTE, V. ODONE, G. C. CERRI, M. SATO, D. POZZI & M. SHIROMA. (Portuguese)	
Schistosoma mansoni: quantitative aspects of the fertility and survival of worms obtained from irradiated cercariae (3 Krad), in mice — G. de S. CARDOSO & P. M. Z. COELHO. (Portuguese)	28
EPIDEMIOLOGY	
Band Delta hepatitis virus infection in a population of West Africa — N. ZANCHETTA, P. VIGANO, M. P. FERRARIO, G. B. PRIULI, O DJIGBENOUDE, G. P. NARDI & A. PAGANO The prevalence of antibody to human parvovirus B19 in Rio de Janeiro, Brazil — J. P. NASCIMENTO, M. M. BUCKLEY, K. E. BROWN & B. J. COHEN	
TECHNICAL TRIAL	
Fluorescein method (fluorescein diacetate and ethidium bromide) to study the viability of Cryptococcus neoformans in liquor— B. CORRÉA, A. PURCHIO, C. R. PAULA, W. GAMBALE & M. A. SHIKANAI-YASUDA. (Portuguese)	46
Acute toxoplasmosis: evaluation of the thin-layer immunoassay for detecting IgM antibo- dies to Texoplasma gondii — H.I. ZANEVAN REQUEJO, T. KYOMEN MATSU- MOTO, M. KAWARABAYASHI, P. M. NAKAMURA, W. EBNER FILHO & J. de	
J. C. NUNES. (Portuguese)	51
CASE REPORTS	
Tinea favosa: familiar occurrence in Itapecerica da Serra (São Paulo State - Brazil) — W. BELDA JÚNIOR, M. D. F. TAKAHASHI, V. AOKI, L. C. CUCÉ, A. SALEBIAN & M. N. SOTTO. (Portuguese)	58
Pulmonary cavities colonized by Actinomycetes: report of six cases — J. C. COELHO FILHO	
LETTER TO THE EDITOR	
Vaccination of dogs against Leishmania (Viannia) braziliensis — W. MAYRINK, O. GENARO, M. DIAS, C. A. da COSTA, M. S. M. MICHALICK, M. N. MELO, P. WILLIAMS, R. T. da COSTA, E. NASCIMENTO & A. OLIVEIRA LIMA	
Commercially available anti-S-100 protein serum stains M. leprae in leprosy tissues by immunohistochemical procedures — S. A. C. SIQUEIRA, A. WAKAMATSU, V. A.	

No. 2 — March/April, 1990

EDITORIAL	
A new dynamic approach to the diagnosis of Symmers' fibrosis in schistosomiasis by ultrasound — A. D. COUTINHO	
ORIGINAL ARTICLES	
Comparative studies of Yersinia pestis outer membrane isolation techniques and thei potential use in plague epidemiology — F. G. C. ABATH & L. C. de S. FERREIR	A
Differences between in vitro and in vivo obtained schistosomules — A. L. MELO, C R. S. MACHADO & L. H. PEREIRA	
Occurrence of hidrobioid (Mollusca: Mesogastropoda) in Pedro Leopoldo and Lagoa Sant counties, MG, Brasil — L. C. LIMA & C. P. de SOUZA. (Portuguese)	
CASE REPORT	
Hepatobiliary alterations in massive biliary ascariasis. Histopathological aspects of a autopsy case — L. C. da C. GAYOTTO, R. M. L. MUSZKAT & I. V. SOUZA	
TECHNICAL TRIAL	
Evaluation of enzyme-linked immunosorbent and alternative assays for detection of HI antibodies using panels of Brazilian sera — J. IVO-DOS-SANTOS, D. L. C. MELLO J. C. COUTO-FERNANDEZ, R. M. PASSOS, L. A. DIAS-CARNEIRO, E. A. CASTI LHO & B. GALVÃO-CASTRO), I-
Definitive preservation of helminthic eggs — V. MUÑOZ, X. AGUIRRE, R. SOTO & A. GUERRA (Spanish)	k
EPIDEMIOLOGY	
Ecological aspects of American cutaneous leishmaniasis: 8. Assessment on enzootic activity of Leishmania (V.) braziliensis, in forest and peridomicile environments of the Ribeira Valley region. São Paulo State. Brazil — A. de C. GOMES, S. G. COUT. NHO, G. V. PAIM, S. M. O. de OLIVEIRA, E. A. B. GALATI, M. P. NUNES, A. M. CAPINZAIKI, Y. I. YAMAMOTO & P. ROTTER (Portuguese).	of L- T.
Hypersensitivity to histoplasmin and paracoccidioidin in people living in Pereiro. Cears Brazil — M. J. N. DIÓGENES, H. M. G. GONÇALVES, A. C. P. MAPURUNGA, F. F. ALENCAR, F. B. ANDRADE & J. A. NOGUEIRA-QUEIROZ (Portuguese)	۲.
SEROEPIDEMIOLOGY	
Serological studies on schistosomiasis mansoni in the northeast Brazil (I) — M. TANABI M. OKAZAKI, M. OKAZAKI, S. KOBAYASHI, N. KANEKO, T. SEKIGUCHI,	B.
TATENO. S. R. N. MOTTA & T. TAKEUCHI. Trends of T. cruzi infection based on data from blood bank screening — F. ZICKEI C. M. T. MARTELLI. A. L. S. S. de ANDRADE & S. ALMEIDA E SILVA	₹.
REVIEW	
Reinfection after treatment of schistosomiasis: environment or "predisposition"? — F KLOETZEL	

No. 3 — May/June, 1990
ORIGINAL ARTICLES
Identification of wild rodents as hosts of Angiostrongylus costaricensis in the South of Brazil — C. GRAEFF-TEIXEIRA, F. D. de ÁVILA-PIRES, R. de C. C. MACHADO, L. CAMILLO-COURA & H. L. LENZI. (Portuguese)
Chronic myocardial damage in experimental T. cruzi infection of a New World primate. Cebus sp. monkey — C. A. FALASCA, M. GILI, D. GRANA, E. GOMEZ, J. ZOPPI & E. MARESO
Preliminar characterization of a new virus isolated from the spinal fluid of patients with meningitis in Sao Paulo, Brazil — S. TAKIMOTO, H. TANAKA, L. F. S. GOMES, E. A. WALDMAN, H. G. PEREIRA, T. M. PAIVA, T. L. COIMBRA, M. UEDA & H. H. G. MELES
Kinectics of the pulmonary phase of Schistosoma mansoni in mice treated with dexame- thasone — M. V. HERMETO, R. S. BICALHO, A. L. de MELO & L. H. PEREIRA
Chagas' disease: IgA, IgM and IgG antibodies to T. cruzi amastigote, trypomastigote
and epimastigote antigens in acute and in different chronic forms of the disease — K. S. C. PRIMAVERA, E. S. UMEZAWA, B. A. PERES, M. E. CAMARGO & S. HOSHINO-SHIMIZU
THERAPEUTIC ASSAYS
Itraconazole in the treatment of pityriasis versicolor: a comparison between 5 and 7
days of treatment — L. C. CUCÉ, W. BELDA JR. & E. B. de O. RIBEIRO. (Portuguese)
Evaluation of therapeutic activity of albendazole against experimental and human infec- tion by Hymenolepis nana — V. AMATO NETO, A. A. B. MOREIRA, G. M. P. FERREI- RA, S. A. B. do NASCIMENTO, L. MATSUBARA, R. CAMPOS & P. L. S. PINTO. (Portuguese)
SEROLOGY
The immunoenzymatic assay (ELISA) in the serodiagnosis of Plasmodium vivax — H.A. PEREZ & M. DE LA ROSA. (Spanish)
Immunoenzymatic assay for the detection of antibodies to Cysticercus cellulosae in the cerebrospinal fluid of patients with indetermined etiology meningitis — A. J. VAZ. A. W. FERREIRA, M. V. da SILVA, E. D. CAMARGO, É. BATISTA & A. M. C. de SOUZA. (Portuguese)
SEROEPIDEMIOLOGY
Visceral larva migrans: a seroepidemiological survey in five municipalities of Sáo Paulo State, Brazil — P. P. CHIEFFI, M. UEDA, E. D. CAMARGO, A. M. C. de SOUZA, M. L. da S. GUEDES, L. J. GERBI, M. SPIR & A. S. MOREIRA
EPIDEMIOLOGY
Frequency of neutralizing antibodies to the vesiculovirus Piry, in blood donors from Uberaba, Minas Gerais, Brazil — J. TAVARES-NETO, A. P. A. TRAVASSOS DA ROSA, M. ATAIDE, H. MORAIS-SOUZA, P. VASCONCELOS & J. TRAVASSOS
DA ROSA. (Portuguese) Relationship between the prevalence of antibodies to hepatitis B core antigen and arbo- relationship between from the Bibliote Valley Bergil. J. B. IVERSON C. E. H. CRANA
virus in fishermen from the Ribeira Valley, Brazil — L. B. IVERSSON, C. F. H. GRANA- TO, A. TRAVASSOS DA ROSA & C. S. PANNUTI
Enterovirus-70 in the metropolitan areas of São Paulo city from 1984 to 1987. Aspects of infection during epidemic and endemic period — E. A. WALDMAN, S. TAKIMOTO, M. A. ISHIDA, C. KITAMURA & L. I. Z. MENDONÇA
LETTER TO THE EDITOR

Blood bank screening for HIV infection: epidemiological analyses in a low prevalence area — A. L. S. S. de ANDRADE, C. M. T. MARTELLI, S. ALMEIDA E SILVA.

C. L. SANTANA & F. ZICKER BOOK REVIEWS 229

No. 4 — July/August, 1990

-		 	
	GINA		

·
Immunodiagnostic of human leptospirosis by ELISA-IgM, employing different antigenic
preparations as from prevalent serovars of Leptospira interrogans — M. V. da SILVA,
E. D. CAMARGO, A. J. VAZ, A. M. C. de SOUZA, P. P. CHIEFFI & E. E. SAKATA. (Portuguese)
Lymphocyte subpopulations and neutrophil function in chronic human Chagas' disease — J. C. VOLTARELLI, E. A. DONADI, I. F. CARVALHO & R. P. FALCÃO
Nephrotoxicity to Glucantime* in the treatment of leishmaniasis — L. C. CUCÉ, W. BELDA JÜNIOR & M. C. DIAS. (Portuguese)
Thrombocytopenia and leptospirosis — A. C. NICODEMO, G. DEL NEGRO & V. AMATO NETO
Effect of reinfection on the evolution of rats infected with Trypanosoma crusi — S. RE-
VELLI, H. BERRA, J. VALENTI, H. MORENO, M. BERNASCONI, H. POLI & J. MORINI (Spanish)
Screening the mutagenic activities of commonly used anti-parasite drugs by the simul-
test, a simplified Salmonella/microsome plate incorporation assay — M. E. B. MELO & L. C. S. FERREIRA
SEROEPIDEMIOLOGY
Detection of asymptomatic hydatic cystis carriers by an enzymatic immunoassay —
E. A. COLTORTI, E. FERNÁNDEZ, E. R. MARGUET, J. D. SCOZZINA & E. A.
GUARNERA (Spanish)
PIDEMIOLOGY
Human parasitism by Phagicola sp. (Trematoda, Heterophyidae) in Cananéia, São Paulo
State, Brazil - P. P. CHIEFFI, O. H. LEITE, R. M. D. S. DIAS, D. M. A. V. TORRES
& A. C. S. MANGINI
REATMENT
Aerosolised pentamidine for Pneumocystis carinii pneumonia in patients with acquired
immunodeficiency syndrome — A. WEINBERG, S. A. DANTONIO, M. I. S. DUARTE, W. L. PEDREIRA JR, A. A. BARONE & S. ISHIOKA
PRELIMINARY REPORT
Isolation of Leishmania sp. from aqueous humor of a patient with cutaneous disseminated
leishmaniasis and bilateral iridocyclitis. (Preliminary report) - T. C. de A. FERRARI,
A. C. M. GUEDES, F. ORÉFICE, O. GENARO, S. R. A. PINHEIRO, M. A. MARRA
I. L. N. SILVEIRA & M. O. MIRANDA
THERAPEUTIC ASSAYS
Clinical trial with itraconazole in the treatment of Tinea cruris, Tinea corporis and
Tinea pedis interdigital — C. ZAITZ, L. R. B. RUIZ, E. M. A. DRULLIS, P. GURFIN-
KEL&M. A. CIARNUTO. (Portuguese)
EXPERIMENTAL THERAPEUTIC ASSAYS
Pentavalent antimonial nephrotoxicity in the rat — J. P. R. VEIGA, R. KHANAM, T
T. ROSA, L. F. JUNQUEIRA JR., P. C. BRANT, A. N. RAICK, H. FRIEDMAN & P. D. MARSDEN
CORRESPONDENCE
Visceral leishmaniasis in AIDS patient — E. L. NICODEMO, M. I. S. DUARTE, C. E
P. CORBETT, A. C. NICODEMO, V. L. R. MATTA, R. CHEBABO & V. AMATO
NETO
BOOK REVIEWS

No. 5 — September/October, 1990

ORIGINAL ARTICLES	>
Cutaneous-ganglionar rickettsiosis by Rickettsia conorii in Uruguay $-$ I. A. CONTI-	
DIAZ, I. RUBIO, R. E. SOMMA MOREIRA & G. PÉREZ-BÓRMIDA. (Spanish)	313
Experimental behavior of Sporothrix schenckii and Leishmania mexicana in hasmsters	210
— L. A. GONZALEZ DE POLANIA, A. ALZATE & N. SARAVIA. (Spanish)	319
A. A. B. MOREIRA & L. M. A. BRAZ. (Portuguese)	325
Liver morphology with emphasis on bile ducts changes and survival analysis in mice	020
submitted to multiple Schistosoma mansoni infections and chemotherapy — L. C.	
da SILVA, M. R. VIANNA, C. P. ABRANTES, D. M. C. LIMA, A. L. FALAVIGNA,	
R. H. ANTONELLI-CARDOSO, S. D. DEPERON GALLUCCI & T. de BRITO	328
Cytomegalovirus and other herpesviruses infections in heart and bone marrow transplant	
recipients — A. WEINBERG, L. S. VILAS BOAS, O. FEHER, T. M. V. STRABELLI,	
M. C. D. S. FINK, F. L. DULLEY, D. E. UIP, G. BELLOTTI, D. A. F. CHAMONE,	
V. AMATO NETO & C. S. PANNUTI	338
Mycobacterial subcutaneous arteritis — C. J. RODRIGUES, F. P. F. de CAMPOS, L. L. FURTADO-MENDONÇA, R. M. R. PEREIRA, B. LANGER, J. DIAMENT, R. M.	
de OLIVEIRA & W. COSSERMELLI Ascaris lumbricoides in neonate: evidence of congenital transmission of intestinal nema-	346
todes — L. M. da COSTA-MACEDO & L. REY	
PRELIMINARY REPORT	
DOT-ELISA for detection of anti-Cysticercus cellulosae antibodies in human cerebros-	
pinal fluid using a new solid-phase (resin-treated polyester fabrics). Preliminary report	
- A. J. VAZ, A. W. FERREIRA, M. E. CAMARGO, P. M. NAKAMURA & E. D.	
CAMARGO	355
SEROLOGY	
Comparison of indirect immunofluorescence test for measles antibodies with haemagglu-	
tination inhibition and plaque neutralization tests — V. A. U. F. de SOUZA, C. S.	
PANNUTI, C. V. F. de GODOY, P. ALBRECHT, M. H. LOPES & J. da S. MENDONÇA	
Seropositivity for HIV among zoster patients — M. R. A. VASCONCELLOS, L. G. M.	
CASTRO & M. F. dos SANTOS (Portuguese)	364
TECHNICAL TRIALS	
Histoplasma capsulatum exocellular antigens obtention in neopeptone, glucose, thia-	
mine and asparagine medium (NGTA) — N. M. GARCIA, C. M. de A88IS, G. M.	
B. DEL NEGRO & C. da S. LACAZ. (Portuguese)	370
CASE REPORT	
Histoplasmoma and pleural effusion. A case report — M. C. de ALMEIDA, L. G. VIANNA	
& M. A. P. MORAES (Portuguese)	375
BRIEF REPORT	
Simultaneous identification of Trypanosoma cruzi surface and internal antigens reactive	
to different immunoglobulin classes (radio-immunoblotting) — A. M. S. STOLF, E.	
S. UMEZAWA & B. ZINGALES	379
CORRESPONDENCE	
Proteolytic activity of the 43,000 molecular weight antigen secreted by Paracoccidioides	
brasiliensis - M. J. S. MENDES-GIANNINI, R. A. MORAES & T. A. RICCI	. 384
BAAV DELUELLA	

No. 6 — November/December, 1990

ARTIGOS ORIGINAIS

Leishmaniose cutánea experimental: III — Aspectos histopatológicos do comportamento evolutivo da lesão cutánea produzida em Cebus apella (Primates: Cebidae) por Leishmania (Viannia) lainsoni, L. (V.) braziliensis e L. (Leishmania) amazonensis — F. T. SILVEIRA, M. A. P. MORAES, R. LAINSON & J. J. SHAW
Infección inducida en el roedor selvático Dasyprocta leporina (Rodentia: Dasyproctidae) con huevos larvados de Lagochilascaris minor (Nematoda: Ascarididae) — G. S. VOLCÁN G. & C. E. MEDRANO P. (Espanhol)
Trypanosoma cruzi: alteração da atividade de fosfatase alcálina induzida por tripomas- tigotas em culturas de vilos placentários humanos — R. E. FRETES & S. P. de FABRO. (Inglés)
Efeito inibidor do soro de ratos com insuficiência renal aguda e crónica sobre a atividade fagocitária "in vitro" — M. ORI, A. C. SEGURO & A. dos S. ROCHA
Carcassas de frango prontas para consumo como fonte de infecção entérica pelo Campylo- bacter jejuni, no Brasil — T. C. DIAS, D. M. M. QUEIROZ, E. N. MENDES & J. N. PERES. (Inglês)
Diminuição do risco de infecção pelo vírus da imunodeficiência humana (VIH) em pacientes em hemodiálise no Estado do Rio de Janeiro, Brasil — J. H. R. SUASSUNA, P. P. R. ROCHA, D. R. de PAIVA & V. P. da CRUZ
EPIDEMIOLOGIA
Estudos sorológicos e parasitológicos na amebíase e em outras infecções parasito intestinais no setor rural dos arredores de Recife, nordeste do Brasil — J. F. GONÇALVES, M. TANABE, F. de P. M. MEDEIROS, F. J. GONÇALVES, I. da S. ACA, S. R. N. da MOTTA, S. TATENO & T. TAKEUCHI. (Inglés)
Epidemiologia e quadro clínico dos acidentes por serpentes Bothrops jararaca adultas e filhotes — L. A. RIBEIRO & M. T. JORGE
Determinantes do processo de infestação domiciliar por Panstrongylus megistus: o papel da habitação e do desmatamento — J. LITVOC, M. GOLDBAUM & G. R. da SILVA
SOROLOGIA
Avaliação sorológica de imunização contra o sarampo com duas doses administradas aos 6 e 11 meses de idade: estudo prospectivo — C. S. PANNUTI, V. A. U. F. de SOUZA, H. K. SATO, M. C. D. S. FINK, M. I. RIBEIRO, S. K. HISI, A. CASTELO & J. S. de MENDONÇA
Pesquisa do antígeno circulante de Cryptococcus neoformans em líquido cefalorraqueano pelo teste de coaglutinação — M. I. N. CANO & J. A. LIVRAMENTO. (Inglês)
SOROEPIDEMIOLOGIA
Determinação do nível de anticorpos antitetânicos em doadores de sangue, através do teste de ELISA-tétano (São Paulo, SP, Brasil) — L. C. C. FERRATTO, A. J. VAZ, E. D. CAMARGO & A. M. C. de SOUZA. (Francês)
Estudio seroepidemiologico de la amibiasis en una comunidad del Estado Zulia, Vene- zuela — L. CHACIN-BONILLA, H. MATHEWS, Y. DIKDAN & N. GUANIPA. (Espa- nhol)
Surto de leptospirose humana por atividade recreacional no Município de São José dos Campos, São Paulo. Estudo soroepidemiológico — S. C. de LIMA, E. E. SAKATA, C. E. da ROCHA SANTO, P. H. YASUDA, S. V. STILIANO & F. A. RIBEIRO
CARTA AO EDITOR
Variedades y serotipos de Cryptococcus neoformans en pacientes con SIDA y neurocrip-
tococosis en Sáo Paulo, Brasil — B. CALVO, O. FISCHMAN, A. PIGNATARI, R. DEL BIANCO & L. ZAROR (Espanhol)
INDICE DE AUTORES